

宜生环复〔2024〕5号

关于宜良县污水处理厂入河排污口设置的批复

宜良县住房和城乡建设局：

你单位申请的宜良县污水处理厂入河排污口设置，由市生态环境局宜良分局依法受理，并委托市生态环境工程评估中心对排污口设置论证报告进行了技术评审。根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》《入河排污口监督管理办法》《云南省加强入河排污口监督管理工作方案》《云南省水功能区监督管理办法》等相关法律法规，现将你单位申请的入河排污口设置批复如下：

一、宜良县污水处理厂位于宜良县起春路南端，采用CASS

工艺处理 2 万 m^3/d 城镇生活污水，项目建设单位为宜良县住房和城乡建设局，运维单位为云南西部水务有限公司。该项目处理规模为 2 万 m^3/d ，排放标准执行《城镇污水处理污染物排放标准》（GB11918-2022）一级A标准，废水处理达标后通过接入地埋式排污管道排入小直河，该项目于 2008 年 11 月 18 日取得《昆明市环境保护局关于对<宜良县污水处理厂及配套管网工程建设项目环境影响报告表>的批复》（昆环保复〔2008〕201 号），项目于 2010 年 5 月建成并投运，2012 年 2 月 24 日取得我局《关于对<宜良县污水处理厂及配套管网工程（一期）建设项目环境保护竣工验收申请>的批复》。宜良县污水处理厂排入小直河入河排污口于 2019 年 4 月 2 日取得《宜良县水务局关于<宜良县污水处理厂及配套管网工程入河排污口设置的行政许可决定书>》（宜水许可（水资源）准〔2019〕2 号）。

宜良县污水处理厂提标改造工程污水处理规模不变，提标改造增加“磁混凝沉淀”的深度处理工艺，出水达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放限值》（DB5301/T43-2020）中D级标准，将原设置在小直河的入河排污口变更至西河左岸，待宜良县再生水厂建成投运后，部分污水经泵站进入宜良县再生水厂处理后回用于宜良县建成区的绿化浇洒、道路洒水、公厕用水、景观补水、洗车用水等。

根据2024年3月5日昆明市生态环境工程评估中心关于对《宜良县污水处理厂提标改造工程入河排污口设置论证报告》的技术

评估意见（昆环评估意见 排口〔2024〕3号），《论证报告》编制规范，入河排污口设置影响预测验证及论证结论总体可信，评价结论明确，入河排污口设置可行。

二、同意你单位建设的宜良县污水处理厂提标改造工程将原宜良县污水处理厂在小直河设置的1个入河排污口改建设置在西河左岸，排污口分类为改建入河排污口，原在小直河设置的1个入河排污口依法取缔。排污口基本信息见附件。

三、你单位应建立健全应急管控系统运行维护制度，外排废水须达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放限值》（DB5301/T43-2020）D级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准限制要求排放，严禁擅自新建、改建或扩大排污口。

四、你单位应加强入河排污口规范化建设，统一规范入河排污口设置，竖立明显的标示牌且标明污染物限制排放总量及浓度情况、明确责任主体及监督单位等内容，按照《入河排污口管理技术导则》进行规范化设置。

五、你单位应安装入河排污口污染物监测设备，并与生态环境部门进行联网，并按相关要求制定监测计划并开展排污口水质监测，配合生态环境部门开展监督管理。

六、你单位应对应急管控系统、标识牌、计量设备、监测设备、入河管道开展日常维护，确保设施正常运行。

七、该排污口排放废水前应依法重新申请办理排污许可手

续。

八、你单位应加强汛期应急管理，确保汛期运行安全。

九、你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。请宜良县生态环境保护综合行政执法大队加强对该入河排污口的环境执法现场检查和监督管理。

附件：宜良县污水处理厂入河排污口信息表

昆明市生态环境局宜良分局

2024 年 3 月 20 日

附件

宜良县污水处理厂入河排污口信息表

1、排污单位基本信息			
排污单位	宜良县污水处理厂	产权单位	宜良县住房和城乡建设局
运营单位	云南西部水务有限公司	法人代表	刘颜
统一社会信用代码	91530125678721581J	厂界污水排放口坐标	E103° 8' 56.02" N24° 54' 9.72"
排污许可证编号	91530125678721581J001Q	主要排放污染物	CODcr、BOD5、 氨氮、总磷、总氮 锰、悬浮物
2、入河排污口基本信息			
排污口名称	宜良县污水处理厂提标改造工程入河排污口	排污口编号	/
排污口地理位置	宜良县起春路南端	排污口地理坐标	E103° 8' 56.02" N24° 54' 9.72"
排污口设置类型	城镇污水处理厂排污口	排污口分类	改建
污水排放方式 (排放时段)	间歇排放	污水入河方式	管道
排污口大小	DN600	设计排污能力	/
污水排入水体名称	西河	排污口与排入水体关系	左岸
污水去向	西河→南盘江	排入水体所属水系	珠江
排入水功能区名称	西河未划定功能区； 南盘江宜良工业、农业、渔业 用水区	水功能区水质目标	西河未划定功能区；南盘江水质目标为 III 类
工业废水排放量 (万 t/a)	/	生活污水排放量(万 t/a)	/
其他废污水排放量 (万 t/a)	/	年排放废污水总量 (万 t/a)	/
3、主要污染物执行排放标准及排放总量			
污染物执行指标与排放量具体按环境影响评价、排污许可等环境管理制度要求执行。			

抄送：宜良县水务局、南羊街道；

宜良县生态环境保护综合行政执法大队、宜良县生态环境监测站。

昆明市生态环境局宜良分局办公室

2024 年 3 月 20 日印发

（共印 7 份）