

中央生态环境保护督察组群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3YN202405 110007	昆明市宜良县启春路宜良县第一污水处理厂在无环保手续的情况下私自增加、改造设备，随意排放臭水，影响环境。	宜良县	水	<p>1. 宜良县污水处理厂提标改造工程于2022年11月18日开工建设，2023年1月11日取得建筑工程施工许可证，于2023年12月5日竣工验收。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，污水处理厂提标改造项目无需进行环境影响评价。提标改造工程存在施工许可证核发滞后于项目开工的问题。</p> <p>2. 经现场核实，污水处理厂仅设有1个污水总排口，排放去向为西河，未发现偷排污水、超标排放污水情况。</p>	部分属实	加强监管，督促企业依法依规生产。	<p>1. 宜良县污水处理厂提标改造项目已按照要求补充办理建筑工程施工许可证。</p> <p>2. 宜良县加强对污水处理企业的监管，确保出水水质稳定达标排放。</p> <p>3. 针对市政基础设施建设项目将严格项目监管审批，依法依规推进项目建设。</p>	已办结	无